



# Scanner Line-up

Intelligent, zuverlässig und schnell:  
Unsere Scanner stellen sich vor.

[brother.de](http://brother.de)

# Unsere kompakten und mobilen Scanner



## ADS-1200

## ADS-1700W

## DS-620

## DS-720D

## DS-820W

## DS-920DW

Scannen	ADS-1200	ADS-1700W	DS-620	DS-720D	DS-820W	DS-920DW
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Simplex)	25 Seiten/Min.	25 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.	7,5 Seiten/Min.
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Duplex)	50 Bilder/Min.	50 Bilder/Min.	–	10 Bilder/Min.	–	10 Bilder/Min.
Medien-Formate (Einzel: B / L; Multi: L)	51–215,9 mm / 51–863 mm; 70–297 mm	51–215,9 mm / 51–863 mm; 70–297 mm	90 x 55 mm–812,8 x 215,9 mm	90 x 55 mm–812,8 x 215,9 mm; 90 x 55 mm–406,4 x 215,9 mm	90 x 55 mm–812,8 x 215,9 mm	90 x 55 mm–812,8 x 215,9 mm; 90 x 55 mm–406,4 x 215,9 mm
Medien-Grammatur	52–128 g/m <sup>2</sup> 52–200 g/m <sup>2</sup> (Einzel)	52–128 g/m <sup>2</sup> 52–200 g/m <sup>2</sup> (Einzel)	60–105 g/m <sup>2</sup>	60–105 g/m <sup>2</sup>	60–105 g/m <sup>2</sup>	60–105 g/m <sup>2</sup>
Schnittstellen	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)	USB 2.0 Hi-Speed, 802.11b/g/n (WLAN)
Vorlageneinzug	20 Blatt aut. (ADF)	20 Blatt aut. (ADF)	Einzelblatt	Einzelblatt	Einzelblatt	Einzelblatt
Definierbare Scan-Tasten	–	20 Favoriten	1	1	1	1
Display	–	7,1 cm Touchscreen (Farbe)	–	–	3 cm LCD	3 cm LCD
Ultraschallsensor	–	–	–	–	–	–
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scanauflösung max. (interpoliert)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 1.000 Blatt	bis zu 1.000 Blatt	bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt
Funktionen						
Scan-to-Funktionen (über PC) <sup>3</sup>	Datei/Text (OCR)/Bild/E-Mail	Datei/Text (OCR)/Bild/E-Mail	Datei <sup>10</sup> /Text (OCR)/E-Mail <sup>10</sup> /Drucker <sup>10</sup> /Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /FTP <sup>10</sup> /Anwendung <sup>10</sup> /SharePoint <sup>10</sup>	Datei <sup>10</sup> /Text (OCR)/E-Mail <sup>10</sup> /Drucker <sup>10</sup> /Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /FTP <sup>10</sup> /Anwendung <sup>10</sup> /SharePoint <sup>10</sup>	Datei <sup>10</sup> /Text (OCR)/E-Mail <sup>10</sup> /Drucker <sup>10</sup> /Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /FTP <sup>10</sup> /Anwendung <sup>10</sup> /SharePoint <sup>10</sup>	Datei <sup>10</sup> /Text (OCR)/E-Mail <sup>10</sup> /Drucker <sup>10</sup> /Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /FTP <sup>10</sup> /Anwendung <sup>10</sup> /SharePoint <sup>10</sup>
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	USB-Stick	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>3</sup> /E-Mail-Server <sup>4</sup> /Workflow	–	–	SD-Karte	SD-Karte
Mobile Connect	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	–	–	NewSoft® ScanHub™	NewSoft® ScanHub™
Scan-to-Cloud	–	–	–	–	–	–
Allgemeines						
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	300 x 83 x 103 mm / 1,36 kg	300 x 83 x 103 mm / 1,41 kg	290,5 x 36,7 x 52,5 mm / 400 g	290,5 x 40,7 x 66,9 mm / 500 g	308 x 40,7 x 52,5 mm / 440 g	308 x 41,2 x 66,9 mm / 530 g
Stromversorgung	USB, Netzteil	Netzteil	USB	USB	USB, Lithium-Ionen-Akku	USB, Lithium-Ionen-Akku
Treiber						
Windows <sup>4</sup>	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Macintosh <sup>4</sup>	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Linux <sup>4</sup>	SANE	SANE	SANE	SANE	SANE	SANE
Software						
Windows <sup>4</sup>	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, Remote Set-up	DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizcard 6	DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizcard 6	DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizcard 6	DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance® Paperport 12 SE, NewSoft® Presto!® Bizcard 6
Macintosh <sup>4</sup>	Brother iPrint & Scan (Desktop), Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Remote Set-up	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® Pagemanager® 9 / Bizcard 6	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® Pagemanager® 9 / Bizcard 6	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® Pagemanager® 9 / Bizcard 6	DSmobileCapture, NewSoft® Presto!® Pagemanager® 9 / Bizcard 6
Preis (UVP) <sup>1</sup>	299,00 €	359,00 €	125,21 €	167,23 €	192,44 €	209,24 €

# Unsere Desktop- und Netzwerkscanner



**ADS-2200**



**ADS-2700W**



**ADS-2400N**



**ADS-2800W**



**ADS-3000N**



**ADS-3600W**

Scannen	ADS-2200	ADS-2700W	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Simplex)	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Duplex)	70 Bilder/Min.	70 Bilder/Min.	80 Seiten/Min.	80 Seiten/Min.	100 Seiten/Min.	100 Seiten/Min.
Medien-Formate (Einzel: B / L; Multi: B / L)	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>7</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>7</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>8</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>6</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>6</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm	51–215,9 mm / 51–5.000 <sup>6</sup> mm; 51–215,9 mm / 51–355,6 mm
Medien-Grammatur	50–209 g/m <sup>2</sup>	50–209 g/m <sup>2</sup>	40 <sup>5</sup> –413 g/m <sup>2</sup>	40 <sup>5</sup> –413 g/m <sup>2</sup>	40 <sup>5</sup> –413 g/m <sup>2</sup>	40 <sup>5</sup> –413 g/m <sup>2</sup>
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)	USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad hoc Mode)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	USB 3.0 Super-Speed, LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad hoc Mode)
Vorlageneinzug	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)	50 Blatt aut. (ADF)
Definierbare Scan-Tasten	–	20	3	48 Favoriten	3	48 Favoriten
Display	–	7,1 cm Touchscreen (Farbe)	–	9,3 cm Touchscreen (Farbe)	–	9,3 cm Touchscreen (Farbe)
Ultraschallsensor	–	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scanauflösung max. (interpoliert)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 3.000 Blatt	bis zu 5.000 Blatt	bis zu 5.000 Blatt
Funktionen						
Scan-to-Funktionen (über PC) <sup>3</sup>	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker/SharePoint	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker/SharePoint	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker/SharePoint	Datei/Text (OCR)/Bild / E-Mail/Drucker/SharePoint
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	USB-Stick	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /E-Mail-Server <sup>4</sup>	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>10</sup>	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /E-Mail-Server <sup>4</sup> /Cloud	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>10</sup>	USB-Stick/(S)FTP/Netzwerk (SMB) <sup>10</sup> /E-Mail-Server <sup>4</sup> /Cloud
Mobile Connect	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan
Scan-to-Cloud	–	–	–	Google Drive™, Dropbox, Evernote™, Evernote™ business, Box.com, OneDrive, OneNote	–	Google Drive™, Dropbox, Evernote™, Evernote™ business, Box.com, OneDrive, OneNote
Allgemeines						
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht	299 x 145 x 141 mm / 2,6 kg	299 x 145 x 141 mm / 2,7 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,45 kg	306 x 250 x 258 mm / 4,55 kg
Stromversorgung	Netzteil	Netzteil	Netzteil	Netzteil	Netzteil	Netzteil
Treiber						
Windows <sup>4</sup>	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS
Macintosh <sup>4</sup>	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
Linux <sup>4</sup>	SANE	SANE	SANE	SANE	SANE	SANE
Software						
Windows <sup>4</sup>	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, NewSoft® Presto!® Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE / Power PDF, NewSoft® Presto!® Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint V12/PDF Transformer+, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Sprint V12/PDF Transformer+, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Professional 11/PDF Transformer+, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader Professional 11/PDF Transformer+, Remote Set-up
Macintosh <sup>4</sup>	Brother iPrint & Scan, NewSoft® Presto!® Pagemanager / Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan, NewSoft® Presto!® Pagemanager / Bizcard OCR, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Sprint V12, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Sprint V12, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up	Brother iPrint & Scan (Desktop), ABBYY® FineReader Professional, Remote Set-up
<b>Preis (UVP<sup>1</sup>)</b>	399,00 €	479,00 €	419,00 €	549,00 €	799,00 €	809,00 €

# Unsere professionellen Dokumenten- und Flachbettscanner



**PDS-5000**



**PDS-6000**



**PDS-5000F**




**PDS-6000F**

Scannen	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Simplex)	60 Seiten/Min.	80 Seiten/Min.	60 Seiten/Min. (A4 via Flachbett 1,5 Sek.)	80 Seiten/Min. (A4 via Flachbett 1,5 Sek.)
Scangeschwindigkeit max. <sup>2</sup> (Duplex)	120 Bilder/Min.	160 Bilder/Min.	120 Bilder/Min.	160 Bilder/Min.
Medien-Formate (Einzel: B / L; Multi: B / L)	51–218 mm / 54–5.994 mm <sup>6</sup> 666 mm (600dpi); 51–218 mm / 54–356 mm	51–218 mm / 54–5.994 mm <sup>6</sup> 666 mm (600dpi); 51–218 mm / 54–356 mm	51–218 mm / 54–5.994 mm <sup>6</sup> 666 mm (600dpi); 51–218 mm / 54–356 mm	51–218 mm / 54–5.994 mm <sup>6</sup> 666 mm (600dpi); 51–218 mm / 54–356 mm
Medien-Grammatur	28–400 g/m <sup>2</sup>	28–400 g/m <sup>2</sup>	28–400 g/m <sup>2</sup> (ADF)	28–400 g/m <sup>2</sup> (ADF)
Schnittstellen	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed	USB 3.0 Super-Speed
Vorlageneinzug	100 Blatt aut. (ADF)	100 Blatt aut. (ADF)	100 Blatt aut. (ADF)	100 Blatt aut. (ADF)
Definierbare Scan-Tasten	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar	9 Scan-Profile hinterlegbar
Display	2-zeiliges LCD, beleuchtet	2-zeiliges LCD, beleuchtet	2-zeiliges LCD, beleuchtet	2-zeiliges LCD, beleuchtet
Ultraschallsensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Scanauflösung max. (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scanauflösung max. (interpoliert)	–	–	–	–
Empfohlenes Tagesmaximum	bis zu 6.000 Blatt	bis zu 6.000 Blatt	bis zu 6.000 Blatt	bis zu 6.000 Blatt
Funktionen				
Scan-to-Funktionen (über PC) <sup>3</sup>	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk(SMB) <sup>10</sup> /FTP/ Anwendung/SharePoint	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk(SMB) <sup>10</sup> /FTP/ Anwendung/SharePoint	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk(SMB) <sup>10</sup> /FTP/ Anwendung/SharePoint	Datei/Text (OCR)/E-Mail/ Drucker/Netzwerk(SMB) <sup>10</sup> /FTP/ Anwendung/SharePoint
Scan-to-Funktionen (über Gerät)	–	–	–	–
Mobile Connect	–	–	–	–
Scan-to-Cloud	–	–	–	–
Allgemeines				
Garantie	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort	3 Jahre Vor-Ort
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	316 x 183 x 187 mm / 4,7 kg	316 x 183 x 187 mm / 4,7 kg	323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg	323 x 263 x 613 mm / 9,2 kg
Stromversorgung	Netzteil	Netzteil	Netzteil	Netzteil
Treiber				
Windows <sup>4</sup>	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS	TWAIN 2.2, WIA, ISIS
Macintosh <sup>4</sup>	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA	TWAIN, ICA
Linux <sup>4</sup>	SANE	SANE	SANE	SANE
Software				
Windows <sup>4</sup>	Button Manager V2, Nuance <sup>®</sup> OmniPage 18SE, DS Capture, QuickScan Pro (Trail)	Button Manager V2, Nuance <sup>®</sup> OmniPage 18SE, DS Capture, QuickScan Pro (Trail)	Button Manager V2, Nuance <sup>®</sup> OmniPage 18SE, DS Capture	Button Manager V2, Nuance <sup>®</sup> OmniPage 18SE, DS Capture
Macintosh <sup>4</sup>	DS Capture, NewSoft <sup>®</sup> Presto! <sup>®</sup> Pagemanager <sup>®</sup> 9	DS Capture, NewSoft <sup>®</sup> Presto! <sup>®</sup> Pagemanager <sup>®</sup> 9	DS Capture, NewSoft <sup>®</sup> Presto! <sup>®</sup> Pagemanager <sup>®</sup> 9	DS Capture, NewSoft <sup>®</sup> Presto! <sup>®</sup> Pagemanager <sup>®</sup> 9
Preis (UVP <sup>1</sup> )	709,00 €	1.309,00 €	1.309,00 €	1.859,00 €

PROFESSIONELLE DOKUMENTENSCANNER

PROFESSIONELLE FLACHBETTSCANNER



# Intelligent scannen.

# Schnelle Bedienung dank Favoriten-Tasten

Führen Sie vorher definierte Scanaufgaben mit der Auswahl des entsprechenden Favoriten direkt am Scanner aus. Durch die intuitiven Bedienkonzepte sparen Sie sich die Zeit der Auswahl einzelner Parameter oder Einstellungen. Belegen Sie die Tasten oder Shortcuts einfach mit den gewünschten Funktionen.



## Individuell heißt effektiv

Die Dokumentenscanner ADS-2400N und ADS-3000N verfügen über insgesamt 3 Favoriten-Tasten, welche z.B. mit Scan-to-Netzwerk (SMB)<sup>10</sup>, Scan-to-E-Mail oder Scan-to-FTP/-SFTP Freigaben belegt werden können. Darüber hinaus verfügen diese Modelle über einen USB-Host zum direkten Scannen auf einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 64 GB.

Die Dokumentenscanner ADS-2800W und ADS-3600W verfügen über ein 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay, auf dem bis zu 48 Favoriten (auch als „One-Touch“ Favoriten) angelegt und direkt am Gerät ausgewählt werden können. Beide Geräte bieten professionelle Scan-Funktionen, wie z.B. Scan-to-Netzwerk (SMB)<sup>10</sup>, Scan-to-FTP/-SFTP, Scan-to-E-Mail-Server oder Scan-to-Cloud. Der USB-Host unterstützt zudem das direkte Scannen auf einen USB-Stick mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 64 GB.

Die Geräte der PDS-Serie verfügen sowohl über eine Start-/Stoptaste als auch eine Wippe, über die Sie bis zu 9 Favoriten auswählen und direkt am Geräte ausführen können.

# Die automatischen Bildoptimierungsoptionen



## Leere Seiten überspringen

Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifizieren die ADS- und PDS-Serien etwaige leere Seiten und entfernen diese, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen. Vorteil: Vor allem beim beidseitigen Scan ersparen Sie sich das nachträgliche Aus-sortieren von leeren Seiten.



## Hintergrund entfernen<sup>3</sup>

Durch das automatische Entfernen von Hintergrundfarben (z.B. bei Durchschlägen) wird bei der ADS- und PDS-Serie die Lesbarkeit die Lesbarkeit und Weiterverarbeitung des Dokuments erleichtert. Vorteil: Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



## Entzerren und rotieren<sup>3</sup>

Für eine optimierte Scan-Wiedergabe beheben die Geräte der ADS- und PDS-Serie etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch und richten es korrekt aus. Vorteil: Die Funktion richtet das Bild automatisch aus und reduziert somit die manuelle Vorbereitung der Dokumente.



## Lochstellen ausblenden<sup>3</sup>

Die ADS- und PDS-Serien entfernen automatisch die Spuren von gelochten Seiten und ersetzt diese durch die Umgebungsfarbe oder fügen eine entsprechende Linie ein. Vorteil: Das Entfernen von Lochstellen reduziert die Dateigröße und gibt gescannten Dokumenten ein professionelleres Aussehen.



## Farberkennung

Die ADS- und PDS-Serien erkennen automatisch farbige Dokumente, auch wenn sich diese in einem Stapel Schwarzweiß-Dokumente befinden, und speichern diese als Farbdokument ab. Vorteil: Die automatische Farberkennung erspart das aufwändige Vor-Sortieren von Dokumenten und reduziert außerdem die Dateigröße der gescannten Dokumente, indem nur farbige Dokumente auch in Farbe gespeichert werden.



## Formaterkennung

Mit dieser Funktion werden bei der ADS- und PDS-Serie die Dokumente in einem Scan-Durchlauf automatisch im Originalformat abgelegt. Vorteil: Diese Funktion reduziert die manuelle Nachbearbeitung. Das Zuschneiden des entsprechenden Dokumentes ist nicht mehr notwendig.



## Korrektur von Bildstörungen<sup>3</sup>

Um ein bestmögliches Scan-Ergebnis zu erzielen, werden bei der ADS- und PDS-Serie Bildstörungen automatisch entfernt. Vorteil: Wenn Dokumente einen verschmutzten Hintergrund oder Bildstörungen aufweisen, können diese automatisch entfernt werden. Sie haben dadurch ein sauberes, scharfes Dokument, welches einfach durch eine OCR-Erkennung weiterverarbeitet werden kann.



## Multi-Stream-Funktion

Mit der PDS-Serie erzeugen Sie in einem Scan-Durchlauf automatisch mehrere Dateien, die z.B. als S/W- und Farbdokument abgelegt werden können. Vorteil: Erzeugen Sie in einem Durchlauf Dateien für mehrere Anwendungen oder Anforderungen.

# Professionelle Scanner für effiziente Workflows

Dokumentenscanner von Brother bieten umfangreiche Lösungen und lassen sich dank einer großen Auswahl an Standardtreibern und verschiedenen Zertifizierungen einfach in bestehende Dokumentenmanagement-Umgebungen integrieren. Folgende Geräte wurden mit den nachfolgenden Softwarelösungen erfolgreich getestet und zertifiziert:

ADS-1100W	ADS-1600W	ADS-2200	ADS-2400N	ADS-2700W	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F	
					✓		✓					<b>Allgemein</b>
					✓	✓	✓					BVSV
			✓		✓	✓	✓					Citrix XenApp & XenDesktop
					✓	✓	✓					docuFORM
					✓	✓	✓					FM Audit
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kofax VRS
					✓		✓					<b>DMS-Lösungen</b>
					✓	✓	✓					accantum
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	AMAGNO
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Convert2PDF
					✓	✓	✓					dxp dokument Xpath
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ecoDMS
✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ELO
			✓		✓	✓	✓					foxdox Business dms
			✓		✓	✓	✓					<b>OCR-Lösungen</b>
			✓		✓	✓	✓					ABBYY
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>Healthcare-Lösungen</b>
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CGM
			✓		✓	✓	✓					Duria
			✓		✓	✓	✓					MediDOK
			✓		✓	✓	✓					Medistar
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>Kanzlei-Lösungen</b>
			✓		✓	✓	✓					BMD
			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DATEV Unternehmen online

✓ Zertifiziert    ✓ Erfolgreich getestet


Ob mobile, Desktop-, Netzwerk-, Wireless- oder Flachbettscanner: Brother hat eine Vielzahl hochwertiger Produkte zur Wahl. Entscheiden Sie sich für Markenqualität und lassen Sie sich von den zahlreichen intelligenten Funktionen und Lösungen beeindrucken.

## BSI-Schnittstelle zur Integration von Lösungen und Workflows<sup>9</sup>



Über die offene BSI-Schnittstelle des ADS-2800W und ADS-3600W können Workflows direkt eingebunden werden. Integrieren Sie die Geräte einfach in bestehende Systeme und realisieren Sie unterschiedlichste Workflows direkt am Gerät. Durch die Anpassung der Benutzeroberfläche können Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität gesteigert werden. Dies ermöglicht noch effizienteres Arbeiten, da z.B. dank LDAP-Server spezifische Funktionen oder Ordner einer Archivierungslösung direkt angesteuert werden können.

## Custom UI für individuelle Benutzeroberflächen<sup>9</sup>




Die einfache Bedienbarkeit von Scannern ist ein entscheidender Faktor für schnelle und effiziente Arbeitsprozesse. Mit Custom UI können Sie jetzt durch Ihren Fachhändler das User Interface der Brother Dokumentenscanner ADS-2800W und ADS-3600W einfach und schnell an Ihre Dokumentenworkflows anpassen lassen und so wertvolle Zeit und Kosten einsparen. Sei es das Ersetzen und Verbergen von Funktionen/Bildern/Texten, die Einbindung individueller Logos und Grafiken, die flexible Positionierung der Touchscreen-Icons oder auch das Hinterlegen von Funktionen; all das ist mit Custom UI möglich.

## Barcode Utility zur automatisierten Verarbeitung der Dokumente<sup>9</sup>

Das aufwändige Vorsortieren der zu scannenden Dokumente in verschiedene Stapel ist nun Vergangenheit. Mit der Barcode Utility<sup>8</sup> können Dokumente schnell und einfach mit Hilfe eines Barcodes gelesen und automatisch in separate Dateien getrennt werden. Die Dokumente werden direkt in den entsprechenden Hot Folder abgelegt und weiterverarbeitet. So einfach kann Digitalisieren sein. Mehr Informationen finden Sie auch unter [www.brother.de/upgrades](http://www.brother.de/upgrades).

## Barcode Utility

Mit der Barcode Utility Lösung erhalten Sie ein wichtiges Werkzeug für die effiziente Verarbeitung Ihrer Unterlagen:



Beschleunigen Sie Ihre betrieblichen Prozesse. Erfahren Sie mehr unter: [www.brother.de/upgrades/barcode-utility](http://www.brother.de/upgrades/barcode-utility)



## Sicherheit ohne Mehrkosten für ihre Zufriedenheit

Wir gewähren auf alle Scanner eine dreijährige Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte. Bei den Geräten ADS-2200, ADS-2400N, ADS-2700W, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, sowie der PDS-Serie sogar inkl. Vor-Ort-Garantie.



BSI  
BROTHER  
SOLUTIONS  
INTERFACE

### Fußnoten

- <sup>1</sup> inklusive gesetzlicher Urheberrechtsabgabe, zzgl. MwSt.
- <sup>2</sup> Farbe und S/W, bei 300 dpi, DIN A4
- <sup>3</sup> erfordert beiliegendes Software-Paket
- <sup>4</sup> über kostenlosen Download: <http://support.brother.com>
- <sup>5</sup> bei Verwendung eines optional erhältlichen Trägebogens bereits ab 27 g/m<sup>2</sup> möglich
- <sup>6</sup> bei 200 dpi und Einstellung der Dokumentengröße „Langes Papier“
- <sup>7</sup> bei 300 dpi und Einstellung der Dokumentengröße „Langes Papier“
- <sup>8</sup> verfügbar für ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W
- <sup>9</sup> optionale Aktivierung
- <sup>10</sup> nur Windows

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf [www.brother.de](http://www.brother.de).

**brother**  
at your side