

P-touch

P750TDI

brother
at your side



PC-Beschriftungsgerät für Installationen in der Datenkommunikation

- Einfache Nutzung per Smartphone oder PC dank WLAN-, NFC- und USB-Schnittstelle
- App zur Erstellung professioneller Etiketten, insbesondere für Installateure und Servicetechniker
- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Etiketten
- Automatische Schneideeinheit mit Halbschnittfunktion
- Inklusive 2 Bandkassetten, Lithium-Ionen Akku, Netzadapter, USB-Kabel und Transportkoffer

Organisieren Sie Ihr Rechenzentrum und Ihre Netzwerk-Infrastruktur mit dauerhaften P-touch Etiketten. Kennzeichnen Sie Kabel, Verteiler, Anschlüsse, Server und andere Hardware sicher und zuverlässig.



Drucken Sie bis zu 24 mm breite Etiketten über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC

Dank der integrierten WLAN*-Schnittstelle verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem PT-P750TDI und erstellen professionelle Etiketten über die Brother App Mobile Cable Label Tool. Oder nutzen Sie das Modell per USB-Schnittstelle am PC, um individuelle Etiketten, beispielsweise inklusive Unternehmenslogo oder speziellen Symbolen, zu erstellen.



* WLAN erfordert die Verwendung des wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus oder des Netzadapters.
WLAN funktioniert nicht bei Verwendung von AA-Batterien (LR6/HR6).

P-touch
P750TDI

Vorlagen für gängige Beschriftungsaufgaben

Nutzen Sie zur Erstellung von Etiketten die in der kostenlosen Brother App (für Smartphone/Tablet) Mobile Cable Label Tool gespeicherten Vorlagen oder die P-touch Editor Software (für PC). Beispielsweise zur Kennzeichnung von: Verteilern, Kabeln, Anschlüssen, Klemmblöcken, Servern und anderer Netzwerkhardware.



WLAN* und USB-Schnittstelle

Drucken Sie Etiketten über Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC.



NFC Schnittstelle

Einfacher Verbindungsaufbau mit Ihrem NFC-fähigen Smartphone.



Schnelle Druckgeschwindigkeit

Drucken Sie bis zu 30 mm pro Sekunde.



Breite Auswahl an Bandkassetten

Verfügbar in verschiedenen Farben, Breiten und Materialien. Passend für unterschiedlichste Anwendungen.



Automatische Schneideeinheit

Schneiden Sie Ihre Etiketten mit Voll- oder Halbschnittfunktion.



Verschiedene Optionen der Stromversorgung

Verwendet wiederaufladbare Lithium Ionen Akkus, Netzadapter oder AA-Batterien**.



Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Brother TZe-Schriftbänder gibt es in vielen verschiedenen Breiten und Farben. Dies schließt auch Spezialbänder wie das extra stark klebende Schriftband, das Flexi-Tape (für Umlauf- und Föhnendruck) und das Sicherheits- und Siegelband ein. Die laminierten Bänder dienen zum Schutz vor Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht. HSe-Schrumpfschläuche

sind ideal zur Identifikation von Kabeln beim Terminieren von Netzkabeln. Einfach die benötigten Informationen aufdrucken, dann den Schrumpfschlauch über das Kabel ziehen und anschließend mit Hilfe einer Heißluftpistole den Schlauch so zum Schrumpfen bringen, dass das Verbindungsstück oder das Kabel fest umschlossen ist.



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschlitz für leichtes Ablösen



Stark haftend

* WLAN erfordert die Verwendung des wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus oder des Netzadapters. WLAN funktioniert nicht bei Verwendung von AA-Batterien (LR6/HR6).

** LR6 / HR6


PT-P750TDI Spezifikationen

Allgemein

- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Etiketten von TZe-Bandkassetten
- Bedruckt 5,8/8,8/11,7/17,7 und 23,6 mm breite HSe-Schrumpfschläuche
- Verwendet Netzadapter (AD-E001), Lithium-Ionen Akku (BA-E001) oder 6 x AAA (LR6/HR6 Ni-MH) Batterien (nicht enthalten)

Lieferumfang

- Beschriftungsgerät PT-P750
- Netzadapter (AD-E001)
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku (BA-E001)
- 12 mm Flexi-Tape (laminiert, schwarz auf weiß, 8 m lang)
- 23,6 mm Schrumpfschlauch (schwarz auf weiß, 1,5 m lang)
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Stabiler Hartschalenkoffer



Etikettendruck

- (BA-E001) Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)
- Klar lesbarer Text dank 180 x 360 dpi Druckauflösung
- Maximale Druckhöhe von 18 mm
- Integrierte automatische Schneideeinheit mit Halbschnittfunktion

Schnittstellen

- Dank WLAN*-Schnittstelle mit Wi-Fi Direct-Modus ist kein Router zur Smartphone-Anbindung erforderlich
- USB-Schnittstelle für Windows und Mac
- Integrierte NFC-Schnittstelle vereinfacht die Wi-Fi Direct-Einrichtung mit Ihrem NFC-fähigen Smartphone

Brother App Mobile Cable Label Tool für iOS- und Android-Geräte

- Drahtlose Anbindung Ihres Smartphones mit dem PT-P750TDI
- Viele vorformatierte Vorlagen zum schnellen Erstellen von Etiketten für Kabel, Anschlüsse, Verteiler und andere Bauteile
- Automatische Erkennung der eingelegten Kassette

P-touch Editor Software für Windows/Mac

- Nach Bedarf individuelle Etiketten gestalten
- Zugriff auf Ihre installierten Windows-/Mac-Schriftarten
- Fügen Sie Logos, Rahmen und Symbole Ihren Etiketten bei
- Verknüpfen Sie Microsoft Excel- oder CSV-Dateien, um die hinterlegten Daten in einer Etikettenserie auszudrucken
- Druckt Etiketten mit ein- und zweidimensionalen Barcodes

Abmessungen und Gewicht

- 78 x 152 x 143mm (BxTxH) | 800 g

* WLAN erfordert die Verwendung des Lithium-Ionen Akkus oder des Netzadapters.
WLAN funktioniert nicht bei Verwendung von AA-Batterien (LR6/HR6).

