

Duplex-Laserdrucker	
Druckgeschwindigkeit	Standard: Bis zu 24 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck	< 8,5 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus)
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi
Prozessor	ARM9 200 MHz
Arbeitsspeicher	32 MB
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
Netzwerk	10/100BaseTX Ethernet
IPv4 Protokolle	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Druck), LLTD responder
IPv6 Protokolle	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Druck), LLTD responder
LAN-Sicherheit	APQP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Display	LCD: 2-zellig, 16 Zeichen
Kopierer	
Auflösung	600 x 600 dpi
Zeit bis zur ersten Kopie	< 11 Sekunden
Mehrfachkopien	Bis zu 99
Stapeln und Sortieren	Stapeln und Sortieren von mehrseitigen Dokumenten
Verkleinern/Vergrößern	Verkleinert und vergrößert Dokumente von 25 % - 400 % in 1%-Schritten
Laserfax	
Übertragungsgeschwindigkeit	14.400 bps (G3)
Fax-Telefonweiche	Automatische Erkennung ob Fax oder Telefonanruf
Zielwahlspeicher	8 (4 x 2) Speicher
Kurzwahlspeicher und Gruppenwahl	Bis zu 200 Kurzwahlspeicher und bis zu 8 Gruppen
Automatische Wahlwiederholung	Anwahl wird bei besetztem Anschluss automatisch wiederholt
Fax-Weiterleitung	Weiterleitung an einen vorprogrammierten Anschluss
Send- und Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten (ITU-T-Test Chart, Standard-Auflösung, JBIG)
ECM (Error Correction Mode)	Automatisches Fehlerkorrekturverfahren bei ECM-fähigen Geräten
PC-Fax	Faxe senden und empfangen via PC (Telefonleitung erforderlich) (Empfangen nur unter Windows)
Farbscanner	
Auflösung (optisch)	600 x 2.400 dpi (über Vorlagenglas), 600 x 600 dpi (über ADF)
Graustufen	256
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail / Text / Bild / Datei (über Brother-Software) / PDF
Papier-Management	
Papierzuführung***	250 Blatt Papierkassette Einzelblatteinzug
Papierablage***	ADF (Automatischer Vorlageneinzug): bis zu 35 Blatt 100 Blatt face down - 1 Blatt face up (gerader Papierweg)
Druckmedien (Spezifikationen)	
Medienarten	Standard-Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier Einzelblatteinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
Medien-Grammatik	Standard-Kassette: 60 - 105 g/m ² Einzelblatteinzug: 60 - 163 g/m ² ADF: 64 - 90 g/m ²
Medien-Formate	Standard-Kassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive Einzelblatteinzug: Breite 76,2 bis 216 mm, Länge 116 bis 406,4 mm ADF: Breite 147,3 - 215,9 mm; Länge 147,3 - 355,6 mm
Druckertreiber-Funktionen	
N-auf-1-Druck *	2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
Posterdruck **	1 A4-Seite auf 4, 9, 16, 25 A4-Seiten
Kopf- und Fußzeile **	Automatischer Druck von Zeit/Datum oder Benutzer-ID auf ein Dokument
Wasserzeichen-Druck **	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder benutzerdefinierten Informationen
Netzwerk	
Web Based Management	PrintServer Management über Web Browser
Treiberinstallations-Assistent	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)
BRAdmin Light	PrintServer-Management für Windows und Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional 3† **	LAN Management-Funktionen
Web BRAdmin† **	Server-basierende Management-Funktionen nur für Windows IIS 4.0/5.0/5.1/6.0/7.0/7.5
E-Mail Reports	Meldungen zu Anwendungsinformationen an frei definierbare E-Mail-Adressen - auf Wunsch in regelmäßigen und wählbaren Abständen
E-Mail Benachrichtigung	Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über Stati, die den Druckvorgang stören könnten
Verbrauchsmaterial / Zubehör	
Toner im Lieferumfang	Für ca. 700 Seiten nach ISO/IEC 19752
Standard-Toner (TN-2210)	Für ca. 1.200 Seiten nach ISO/IEC 19752
Jumbo-Toner (TN-2220)	Für ca. 2.600 Seiten nach ISO/IEC 19752
Trommel (DR-2200)	Für ca. 12.000 Seiten
Maße / Gewicht	
Abmessungen (BxHxT)	405 x 316 x 398,5 mm
Gewicht	11,4 kg
Allgemeines	
Optimales Druckvolumen	250 bis 2.000 Seiten/Monat
Maximales Druckvolumen	10.000 Seiten/Monat
Leistungsaufnahme	Druck: Ø 445 Watt - In Bereitschaft: Ø 55 Watt - Tiefschlafmodus: Ø 1,5 Watt
TEC-Wert	1,23 kWh/Woche
Geräuschpegel	Druck: < 53 dB(A) In Bereitschaft: < 30 dB(A)
Ökologie	Tonersparmodus: Reduzierter Tonerverbrauch

† Optionaler kostenloser Download unter <http://solutions.brother.com> * nur unter Windows und Mac ** nur unter Windows *** mit 80 g/m² Papier
Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter www.brother.de bzw. www.brother.at.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBRPPOSBRMFC7360NDW Printed in Germany 2011.03.15:000 KTA-KW





Kompaktes, netzwerkfähiges Laser-Multifunktionscenter

Das Multitalent zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen. Schnelle, hochklassige Ausdrücke kombiniert mit Netzwerkfähigkeit machen das Brother MFC-7360N zur idealen Lösung für kleine Bürogemeinschaften.

- | Laser-Multifunktionscenter zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- | Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 24 Seiten/Min.
- | Mehr Flexibilität durch Einbindung in das Netzwerk
- | 35 Blatt automatischer Vorlageneinzug zum Kopieren, Scannen und Faxen mehrseitiger Dokumente
- | Optionale Jumbo-Tonerkassette spart Kosten
- | Einfaches Papierhandling mit 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug zum Bedrucken von Umschlägen



DRUCKER

SCANNER

KOPIERER

FAX



Laserdrucker

Schnelligkeit auf kleinstem Raum. Das Brother MFC-7360N liefert mit bis zu 24 Seiten/Min. und bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung schnelle und exzellente Ergebnisse. Mit zwei Schnittstellen zeigt sich das Gerät zudem sehr anschlussfreudig. Treiberunterstützung gibt es dabei für alle gängigen Betriebssystemumgebungen, wie Windows, Macintosh und Linux.

Das MFC ist mit einer 250 Blatt Papierkassette sowie einem Einzelblatteinzug ausgestattet, der das Verwenden unterschiedlicher Medien, wie Umschläge, dickes Papier oder Etiketten, bis zu 163g/m² erlaubt. Die Papierzuführungen lassen sich gezielt ansteuern.

Schnell und produktiv –
im Brother MFC-7360N
steckt eine Fülle an Funktionen,
die Ihnen Zeit und Kosten sparen.

Intelligenter Kopierer

Je nach Art Ihrer Dokumente wählen Sie zwischen Vorlagenglas oder dem Vorlageneinzug für bis zu 35 Blatt. Mehrseitige Vorlagen, z. B. für ein Meeting oder für Kunden werden mit der Sortierfunktion griffbereit erstellt, und erspart somit das mühselige Trennen jeder einzelnen kopierten Seite. Die Zoomfunktion von 25% bis 400% sorgt dafür, dass das Wesentliche im Blick bleibt.



Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 24 Seiten/Minute



Kopieren, Scannen und Faxen mehrseitiger Dokumente über Vorlageneinzug

Praktisches Laserfax für den Alltag

Im Stand-Alone-Betrieb oder über den PC: Angeschlossen an den PC sendet und empfängt das Gerät aus jeder Windows-Anwendung. Die Pflege der Kontaktdaten lässt sich bequem über das PC-Fax-Adressbuch vornehmen, in dem 8 Ziel- und 200 Kurzwahlnummern gespeichert werden können. Mit der Werbefax-Löschfunktion können Sie eine gezielte Auswahl treffen und Schluss machen mit dem Ausdruck von unerwünschten Werbefaxen – egal ob das MFC lokal oder im Netzwerk angeschlossen ist.

Komfortable Scanfunktionen

Klare und scharfe Farbscans – direkt als Bild, in ein Text- oder E-Mail-Programm. Über die Scan-to-Datei-Funktion können Sie Ihre Dokumente z. B. als PDF-Datei direkt in einen vordefinierten Ordner archivieren. Mit bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung und 24 Bit Farbtiefe extern (48 Bit intern) liefert das Brother MFC-7360N Qualitäts-Scans in exzellenter Schärfe. Über das Brother Control Center legen Sie bei der Installation einfach Ihre Anwendungen, die Scanqualität und das Dateiformat fest.

Netzwerk-Management

Das Brother MFC-7360N überzeugt nicht nur durch seine ausgewogenen Profi-Funktionen, sondern auch durch intelligente Lösungen, die z. B. das Dokumenten-Handling oder die Administration vereinfachen.

Web Based Management: Einen einfachen Fernzugriff auf das Brother MFC-7360N per Webbrowser erlaubt die Embedded Web-Server-Unterstützung. Das Gerät kann damit plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden.

BRAdmin Professional 3: Zum Administrieren des Brother MFC-7360N sowie aller anderen netzwerkfähigen Brother Geräte, u. a. für die Speicherung von Geräteeinstellungen. Diese Funktion ist dann interessant, wenn mehrere Brother Geräte des gleichen Modells identisch konfiguriert werden sollen.

BRAdmin Light: Mit der Light-Version der BRAdmin-Software konfigurieren und administrieren Sie das Gerät unter Windows und Mac OS.

Umweltbewusst und Energie sparend drucken

Das Brother MFC-7360N ist mit dem Energy Star für besondere Energieeffizienz ausgezeichnet. Dieses wichtige Umweltzeichen gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden.



Getrenntes Toner-/Trommelsystem

Besonders günstig in den Verbrauchskosten ist das Brother MFC-7360N durch die getrennte Toner- und Trommeleinheit. Beide Komponenten lassen sich einzeln austauschen.



Farbige Dokumente direkt auf den PC scannen



Einzelblatteinzug mit geradem Papierweg für spezielle Druckmedien (Ansicht von Rückseite bei Ausgabe)