

# Brother DCP-8065DN

Laser-Multifunktionsdrucker mit Vollduplex beim Kopieren, Drucken und Scannen



Duplex-Kopierer



Duplex-Laserdrucker



Duplex-Farbscanner

At your side.  
**brother**®

# Laser-Multifunktionsdrucker mit Vollduplex beim Kopieren, Drucken und Scannen



*Lange Wege zum Etagenkopierer und Wartezeiten am Zentraldrucker gehören ab jetzt der Vergangenheit an.*

*Die Lösung heißt Brother DCP-8065DN.*

*Die zahlreichen einfach zu bedienenden Funktionen unterstützen den Mitarbeiter und erhöhen so die Produktivität in modernen Unternehmen.*

*Das getrennte Toner-/Trommelsystem des DCP-8065DN sorgt zudem für die günstigsten Druckkosten seiner Klasse.*



Digitaler Duplex-Kopierer



Duplex-Laserdrucker



Duplex-Farbscanner

Der Brother DCP-8065DN ist mit allen Eigenschaften ausgestattet um professionell Kopien am Arbeitsplatz zu erstellen. Über Piktogramme und das 5-zeilige hintergrundbeleuchtete Display haben Sie die gewählten Einstellungen immer fest im Blick. Dank Digitaltechnik überzeugt der Brother DCP-8065DN zudem durch eine hervorragende Ausgabequalität und erspart bei kleineren und mittleren Kopieraufträgen den Weg zum Abteilungskopierer.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28 Kopien pro Minute und einer Auflösung von bis zu 1.200 x 600 dpi erzielen Sie mit dem Brother DCP-8065DN erstklassige Ergebnisse ohne lange auf die Kopien warten zu müssen. Wie Sie es von einem Kopierer gewohnt sind, können Sie auch hier per Tastendruck und über das Menü z. B. Mehrfachkopien erstellen, vergrößern und verkleinern sowie Seiten montieren.



## ■ Vollautomatische Duplexkopien auf Tastendruck

Der Brother DCP-8065DN verfügt über eine Duplexeinheit mit der Sie vollautomatisch Vorder- und Rückseite des Originals kopieren können. Legen Sie dazu einfach bis zu 50 Seiten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) und drücken Sie die Taste „Duplex“. Anhand von Piktogrammen werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt. Das manuelle Wenden des Originals gehört damit der Vergangenheit an.



## ■ Kopieren vom Vorlageneinzug und Vorlagenglas

Der Brother DCP-8065DN lässt Ihnen beim Kopieren die Wahl zwischen automatischem Vorlageneinzug und Vorlagenglas. Letzteres ermöglicht z. B. das Kopieren aus gebundenen Vorlagen. Die Vorlagenabdeckung kann dabei in der Höhe angepasst werden, sodass Sie immer erstklassige Ergebnisse erzielen.



Digitaler Duplex-Kopierer



Duplex-Laserdrucker




Duplex-Farbscanner

Der Brother DCP-8065DN ist mit seinem Laserdruckwerk für bis zu 28 Seiten pro Minute ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Teams geeignet. So werden auch mehrere Druckjobs zügig verarbeitet. Eine echte Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi garantiert eine Top-Qualität auch bei komplexen Dokumenten. Auch beim Speicher ist der DCP-8065DN gut gerüstet. Der 32 MB Standardspeicher lässt sich auf bis zu 544 MB aufrüsten.

**PrintServer inside**

Der Brother DCP-8065DN ist mit einem integrierten DCP-Server ausgestattet. Die Installation und Administration des Druckers ist dabei gewohnt einfach und kann über unterschiedliche Tools vorgenommen werden:



- Embedded Web-Server – zur einfachen Remote-Kontrolle und plattformunabhängige Konfiguration und Administration
- BRAdmin Professional für Windows – zur Konfiguration und Administration des vernetzten DCP-8065DN und Überwachung aller anderen SNMP-kompatiblen Geräte
- BRAdmin Light für Macintosh und Linux – zur Konfiguration und Administration von Netzwerkdruckern im LAN
- Web BRAdmin Software – zentral auf dem Server installiert, erlaubt die Software den Zugriff auf Geräte im WAN zur Administration

**Anschlussfreudig**

Soll der Brother DCP-8065DN zusätzlich auch noch an lokale Rechner angeschlossen werden, stehen dafür eine USB 2.0 Hi-Speed- und eine parallele Schnittstelle zur Verfügung. Durch die integrierten Emulationen für PCL 6, PostScript 3, Epson und IBM kann der DCP neben Windows problemlos auch unter Macintosh-, Linux-, DOS- und SAP-Anwendungen eingesetzt werden.

**Barcodes integriert**


Der Brother DCP-8065DN hat die 11 gängigsten Barcodes bereits integriert. D. h. Sie müssen keine zusätzlichen kostenpflichtigen Barcode-Module erwerben.



**Automatisch beidseitig drucken**

Diese nützliche und papiersparende Funktion bietet der DCP-8065DN dank seiner integrierten Duplexeinheit. Diese ermöglicht neben dem automatischen beidseitigen Bedrucken auch das automatische Konvertieren eines mehrseitigen DIN-A4-Dokuments in eine DIN-A5-Broschüre.

Mit der automatischen Broschürendruckfunktion erstellen Sie z. B. Aktions-Flyer, mehrseitige Preislisten, Vereinszeitungen und Informationsbroschüren in Kleinserie.





Digitaler Duplex-Kopierer



Duplex-Laserdrucker



Duplex-Farbscanner


Scannen Sie mehrseitige Vorlagen über den automatischen Vorlageneinzug und gebundene Vorlagen über das Vorlagenglas in Farbe mit einer optischen Auflösung von bis zu 600 x 2.400 dpi und einer internen Farbtiefe von 48 Bit. Beidseitig bedruckte Dokumente können einfach in einem Arbeitsschritt über den Vorlageneinzug gescannt werden. Je nach Einstellung erstellen Sie so z. B. automatisch eine mehrseitige PDF-Datei.

Unter Windows können Sie den Scanvorgang auch bequem vom DCP starten. Über die Scanner-Taste am DCP scannen Sie direkt in Ihr E-Mail-, Bildbearbeitungs- oder Texterkennungsprogramm – egal ob der DCP lokal oder im Netzwerk angeschlossen ist. Mithilfe des Brother Control Centers legen Sie bei der Installation einfach Ihre Anwendung, die Scanqualität und das Dateiformat fest.



**■ Scan-to-FTP**

Zur leichten Verteilung von gescannten Dokumenten unterstützt der Brother DCP-8065DN die Funktion „Scan-to-FTP“. Das gescannte Dokument wird dabei direkt vom DCP an einen FTP-Server in Ihrem lokalen Netzwerk oder im Internet gesendet. Über das Web-based Management kann der Administrator bis zu zehn Profile erstellen, mit denen ein Kennwort, ein Zielordner, die Scanqualität und der Dateityp gespeichert werden. Das erleichtert das Arbeiten zusätzlich, denn die Eingaben müssen vom Anwender nicht manuell vorgenommen werden.



**■ Original Verbrauchsmaterial**

Wirtschaftlich und leicht zu wechseln. Der Brother DCP-8065DN ist mit einem getrennten Toner-Trommelsystem ausgestattet. Ihr Vorteil? Sie wechseln nur die Einheit, die wirklich verbraucht wurde. Das ist ökologischer und spart vermeidbare Kosten.

Beide Komponenten sind exakt auf den Betrieb des Druckers abgestimmt. Sie schonen das Gerät und sind Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer.



**■ 3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie**

Wir gewähren auf den Brother DCP-8065DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte




# Einstell- und Benutzersperre

Das Thema Sicherheit wird in Unternehmen immer wichtiger: So sollen beispielsweise Ausdrücke mit sensiblem Inhalt nicht für Jedermann zugänglich und bestimmte Gerätefunktionen individuell nutzbar sein.

Mit dem Brother DCP-8065DN können umfangreiche Einstell- und Benutzerrechte vergeben werden. So kann mit der Einstellsperre verhindert werden, dass Funktionseinstellungen, wie z. B. Kopierqualität und -kontrast verändert werden.

Mit der Benutzersperre können bestimmte Funktionen, wie z. B. das Kopieren oder Scannen, für alle Benutzer (allgemeine Benutzer) gesperrt werden. Zusätzlich können vom Administrator bis zu 25 Benutzer mit Namen und Kennwort angelegt werden, für die Funktionen ermöglicht werden, welche für allgemeine Benutzer gesperrt sind. Es kann jeweils das Kopieren und das Scannen individuell gesperrt werden.



# Papier-Management

Bei Office-Multifunktionsgeräten spielt neben der Performance auch das Papier-Management eine wesentliche Rolle. Der DCP-8065DN verfügt über eine 250 Blatt Papierkassette sowie eine 50-Blatt-Multifunktionszufuhr. Sollten 300 Blatt Papierkapazität nicht ausreichen? Der DCP-8065DN kann um eine weitere 250 Blatt Kassette aufgerüstet werden. Insgesamt 550 Blatt bieten nicht nur reichlich Vorrat, sondern machen auch flexibel bei der Papierwahl. Die Zuführungen können gezielt angesteuert werden, sodass verschiedene Papiertypen und -größen gleichzeitig benutzt werden können.



DCP-8065DN  
mit optionaler zweiter  
Papierkassette LT-5300



# Brother DCP-8065DN

Brother DCP-8065DN		
<b>Digitaler Voll duplex-Kopierer</b>		
Kopiergeschwindigkeit		Bis zu 28 Kopien/Minute
Aufwärmzeit		< 18 Sekunden
Zeit für 1. Kopie	Simplex	< 10,5 Sekunden
Kopierauflösung		Bis zu 1.200 x 600 dpi
Vorlageneinzug (ADF)		Bis zu 50 Blatt
Vorlagenglas (Flachbett)		DIN A4 Überformat
Vergrößern/Verkleinern		25 - 400 % in 1 %-Schritten
Mehrfachkopien		Bis zu 99 Kopien
Display		Hintergrundbeleuchtet, 5-zeilig
<b>Duplex-Laserdrucker</b>		
Prozessor		NEC VR500 266 MHz
Druckgeschwindigkeit	Simplex	Bis zu 28 Seiten/Minute
	Duplex	Bis zu 13 Seiten/Minute (Bis zu 6,5 Blätter/Minute)
Zeit für 1. Ausdruck	Simplex	< 8,5 Sekunden
Druckauflösung	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher	Echte 1.200 x 1.200 dpi
	Linux* DOS	Echte 1.200 x 1.200 dpi über PostScript PPD 600 x 600 dpi
Speicher	Standard / Optional	32 MB / Bis zu 544 MB über einen freien 144 pin DIMM-Slot
Emulationen (Druckersprachen)		PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL
Integrierte Barcodes		Code39, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM (US-PostNet), ISBN, Code128
Schnittstellen		USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel, 10/100 BaseTX
<b>Duplex-Farbscanner</b>		
Scanvorgang		Simplex und Duplex
Scanauflösung	Interpoliert / Optisch	19.200 x 19.200 dpi / 600 x 2.400 dpi
Farbtiefe	Intern / Extern	48 Bit / 24 Bit
Graustufen		256
Scan-to-Funktionen	Windows 98/Me/2000/XP	Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text
<b>Netzwerk</b>		
Anschluss		Interner 10/100 BaseTX DCP-Server
Unterstützte Funktionen	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder neuer	Drucken, Scannen via TWAIN/WIA, Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text (außer NT 4.0), Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile) Drucken, Scannen via TWAIN, Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile)
Protokolle	IPv4 IPv6	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP
<b>Sicherheit</b>		
Sicherer Druck		Aktivierung über 4-stellige PIN
Einstellsperre		Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
Benutzersperre		Spernung von bestimmten Funktionen (Kopieren, PC-Druck, Scannen) Bis zu 25 individuelle Benutzer und ein allgemeiner Benutzer können vom Administrator mit Namen und Kennwort angelegt werden
<b>Papier Management</b>		
Papierzuführung	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette / 250 Blatt Kassette (LT-5300) 50 Blatt
Papierausgabe	Face down	150 Seiten
Duplex		Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion
<b>Druckmedien</b>		
Medienart	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien / Normalpapier, Recycling Papier
Mediengewicht	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
	Duplex	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	ADF	60 - 161 g/m <sup>2</sup> 60 - 105 g/m <sup>2</sup> 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Medien Formate	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive, Legal / A4, A5, B5 (ISO), Letter, Executive, Legal
	Duplex	Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH)
	ADF	A4 Benutzerdefiniert: 148,0 x 148,0 mm - 215,9 x 355,6 mm (BxH)
<b>Allgemein</b>		
Abmessungen		531 x 475 x 450 mm (BxHxT)
Gewicht		16,7 kg ohne Verbrauchsmaterial
Leistungsaufnahme	Kopieren	660 W
	Stand-by	85 W
	Sleep	15 W
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Kopieren	55 dBA
	Schalldruckpegel Stand-by	30 dBA
<b>Lieferumfang</b>		
Gerät		DCP-8065DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
Toner		TN-3130 für 3.500 Seiten bei 5% Deckung
Trommel		DR-3100 für ca. 25.000 Seiten
Dokumentation		Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Software		MFL Pro Suite CD inkl. ScanSoft PaperPort 9.0SE für 5 Nutzer / BRAdmin Professional für Windows und BRAdmin Light für Mac OS und Linux
Treiber	Drucken, Scannen	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP und Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher
Kabel		Stromanschlusskabel
<b>Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör</b>		
Jumbo-Toner		TN-3170 für 7.000 Seiten bei 5% Deckung
2. Papierkassette		LT-5300 für 250 Blatt (max. 1x nachrüstbar)
MFL Pro Suite Lizenzen		NL-5 für 5 weitere Nutzer (max. 25 Nutzer möglich)

\* Linux-Treiber kostenlos unter [www.brother.de](http://www.brother.de)

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. Der Umwelt zuliebe: Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. ZBR7P0SPR/MFC8860 Printed in Germany 2006.XXXXX



At your side.  
**brother**®

[www.brother.de](http://www.brother.de)