

Brother DCP-9042CDN

3-in-1 Farblaser-Multifunktionsdrucker mit integrierter Duplexdruckeinheit



brother[®]
at your side

Brother DCP-9042CDN



3-in-1 Farblaser- Multifunktionsdrucker mit integrierter Duplexdruckeinheit für das Office

Das DCP-9042CDN spart dank seiner Duplexfunktion beim Drucken einfach und bequem Papier und Kosten im Büroalltag und schont somit das

Budget und die Umwelt. Des Weiteren bietet das DCP-9042CDN exzellente Farbqualität verbunden mit idealer Funktionalität für kleine und mittlere Unternehmen. Die 3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie ist zudem Ausdruck für ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.

Duplex-Farblaserdrucker

Single-Pass-Technologie für hohe Geschwindigkeit und Qualität

Das Brother DCP-9042CDN druckt mit dem Single-Pass-Druckverfahren. Dabei belichten vier Laserstrahlen gleichzeitig je eine Belichtungseinheit. Alle vier Farben werden so in einem einzigen Durchlauf mit bis zu 20 Seiten pro Minute aufs Papier gebracht - egal ob es sich um ein schwarzweißes oder ein farbiges Dokument handelt.

Polymertoner für gleich bleibend hohe Druck- und Kopierqualität

Durch extrem kleine Tonerpartikel und deren einheitlich runde Form ist ein gleichmäßiger und effizienter Farbauftrag möglich. Dadurch wird auch die Zeit bis zum ersten Ausdruck verkürzt. Das Brother DCP-9042CDN druckt die erste Seite bereits nach weniger als 16 Sekunden.




Farbige Akzente setzen

Schluss mit schwarzweißen Diagrammen, Statistiken und Präsentationen. Lassen Sie die Farbe in Ihren Dokumenten sprechen und verleihen Sie ihnen zukünftig die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Das Brother DCP-9042CDN druckt in hervorragender Qualität mit bis zu 2.400 dpi. Mit der Kombination aus Text und farbigen Grafiken bringen Sie das Wesentliche auf den Punkt, denn das Brother DCP-9042CDN überzeugt sowohl im Text- als auch im Grafikdruck. Wie es sich für einen Office-Multifunktionsdrucker seiner Klasse gehört, ist das DCP-9042CDN mit einer PCL 6 und PostScript 3 Emulation ausgestattet. Damit ist es problemlos unter Windows, Macintosh und Linux einsetzbar.

Anschluss findet das DCP entweder im Netzwerk über einen integrierten 10/100 BaseTX LAN-Server oder lokal über die USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle.


Beidseitig drucken inklusive Broschürendruck

Durch die integrierte Duplexdruckeinheit drucken Sie auf Wunsch auch beidseitig. Mit der automatischen Broschürendruckfunktion erstellen Sie z. B. DIN A5 Aktions-Flyer, mehrseitige Preislisten, Vereinszeitungen oder Informationsbroschüren in Kleinserie.




SSL-Verschlüsselung im Netzwerk

Gehen Sie auf Nummer sicher und drucken Sie Ihre vertraulichen Daten mit dem Brother DCP-9042CDN über das Internet-Printing-Protokoll (IPP) und eine SSL-Verschlüsselung. Vertrauliche Druckjobs können durch die SSL-Verschlüsselung von Dritten nicht entschlüsselt und auf einen anderen Drucker umgeleitet werden.




Kennwortgeschützte Farbdrucksperr

Mit der kennwortgeschützten Farbdrucksperr können Sie genau steuern, wer in einer Arbeitsgruppe mit dem Brother DCP-9042CDN farbig drucken darf. Bereits bei der lokalen Netzwerkinstallation des PCL-Druckertreibers kann der Farbdruck per 4-stelliger PIN gesperrt werden.



Produktivitätsentwicklung Geschäftsjahr 2006



Digitaler Farbkopierer

Das Brother DCP-9042CDN ist mit allen Eigenschaften ausgestattet, um professionelle Kopien am Arbeitsplatz zu erstellen. Über die intuitive Benutzerschnittstelle inklusive Kopierertasten können Sie dabei diverse Kopiereinstellungen vornehmen.

Intelligente Kopierfunktionen

Dank Digitaltechnik überzeugt das DCP-9042CDN durch eine hervorragende Ausgabequalität von bis zu 1.200 x 600 dpi. Mit bis zu 16 Kopien pro Minute in Farbe und schwarzweiß erzielen Sie im Handumdrehen erstklassige Ergebnisse und ersparen sich bei kleineren und mittleren Kopieraufträgen den Weg zum Abteilungskopierer.

Zahlreiche nützliche Kopierfunktionen erleichtern die tägliche Arbeit. So kopieren Sie z. B. für das nächste Meeting ein mehrseitiges Handout sortiert für Ihre Kollegen. Das macht das mühselige Trennen jeder einzelnen kopierten Seite überflüssig. Die intelligente Zoomfunktion sorgt dafür, dass das Wesentliche im Blick bleibt. Ein Dokumentenausschnitt kann so z. B. um das Vierfache vergrößert oder verkleinert werden.

Sparen Sie Papier indem Sie die N-auf-1 Funktion nutzen, um ein zweiseitiges Dokument auf eine Seite zu kopieren. Die Skalierung und Zusammensetzung erledigt das DCP-9042CDN vollautomatisch.

Vorlagen-Management

Mit dem Brother DCP-9042CDN haben Sie beim Kopieren die Wahl zwischen Vorlagenglas und Vorlageneinzug. Gebundene Vorlagen, wie z. B. Buch- oder Katalogseiten können über das DIN A4 Vorlagenglas kopiert werden. Für Einzelseiten nutzen Sie den Vorlageneinzug für bis zu 35 Blatt. So werden auch mehrseitige Unterlagen schnell kopiert.



Farbscanner

Farbscanner

Erstellen Sie auf Tastendruck hochwertige Scans in Farbe und schwarzweiß direkt vom DCP-9042CDN, über das ControlCenter oder jede TWAIN/WIA/SANE kompatible Anwendung. Über das mitgelieferte



ControlCenter konfigurieren Sie den Scanner nach Ihren Wünschen. So legen Sie z. B. einmalig über die Software fest, in welches E-Mail-, Bildbearbeitungs- und Texterkennungsprogramm bzw. in welchen Ordner gescannt werden soll.

Die Funktionen stehen dabei nicht nur lokal, sondern auch bei Netzwerkanschluss zur Verfügung.

Scan-to-FTP

Zur leichten Verteilung von gescannten Dokumenten unterstützt das Brother DCP-9042CDN die Funktion "Scan-to-FTP". Das gescannte Dokument wird dabei direkt vom DCP an einen FTP-Server in Ihrem lokalen Netzwerk oder im Internet gesendet.

Über das Web-based Management kann der Administrator bis zu zehn Profile erstellen, mit denen Kennwort, Zielordner, Scan-Qualität und Dateityp gespeichert werden. Neben sieben vorgegebenen Dateinamen können auch zwei benutzerdefinierte Dateinamen gespeichert werden, die dann zum Erstellen eines FTP-Scan-Profiles verwendet werden können.

Das erleichtert das Arbeiten zusätzlich, denn Eingaben müssen vom Anwender nicht manuell am DCP gemacht werden.

3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie

Wir gewähren auf das Brother DCP-9042CDN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



DCP-9042CDN ■


brother®
at your side

Papier-Management

Bei Office-Multifunktionsgeräten spielt neben der Performance auch das Papier-Management eine wesentliche Rolle.

Das Brother DCP-9042CDN ist mit einer 250 Blatt Papierkassette und einer 50 Blatt Multifunktionszufuhr ausgestattet.

Die beiden Zuführungen können gezielt angesteuert werden, sodass Sie gleichzeitig z. B. auf Geschäfts- und Blankopapier drucken können.




Netzwerk-Management

Je nach Betriebssystemumgebung kann das Brother DCP-9042CDN über unterschiedliche Tools konfiguriert und administriert werden.


Web-based Management

Die Embedded Web-Server-Unterstützung erlaubt eine einfache Remote-Kontrolle des DCP-9042CDN per Web-Browser. Das DCP kann damit plattformunabhängig über das Netzwerk konfiguriert und administriert werden.



BRAdmin Professional

Mit der Client-basierenden BRAdmin Professional konfigurieren und administrieren Sie das DCP-9042CDN sowie alle anderen SNMP-kompatiblen Brother MFCs, DCPs oder Drucker unter Windows.



BRAdmin Light

Mit der Client-basierenden BRAdmin Light konfigurieren und administrieren Sie das DCP-9042CDN unter Linux und Macintosh.

Web BRAdmin

Über die Server-basierende Web BRAdmin Software können Sie auch auf das DCP-9042CDN im WAN zugreifen und dieses administrieren.

Brother DCP-9042CDN

| Brother DCP-9042CDN | | |
|---|--|---|
| Druckwerk | | |
| Druckgeschwindigkeit | Simplex Duplex | Monochrom und Farbe Monochrom und Farbe |
| Aufwärmzeit | | Bis zu 20 Seiten/Minute Bis zu 7 Seiten/Minute bzw. 3,5 Blätter/Minute |
| Zeit bis zum Druck der 1. Seite | | < 35 Sek. aus Energiesparmodus; < 39 Sek. bei ausgeschaltetem Gerät < 16 Sek. / < 17 Sek. (aus Bereitschafts-Modus) |
| Druckauflösung | | Bis zu 2.400 x 600 dpi (2.400 dpi Klasse), 600 x 600 dpi |
| Controller | | |
| Prozessor | | NEC VR5500 300 MHz |
| Arbeitsspeicher | Standard / Optional | 64 MB / Bis zu 576 MB; 1 Bank für SO-DIMM (144-pin) |
| Schnittstellen | Standard | 10/100BaseTX (LAN), USB 2.0 Hi-Speed |
| Netzwerk | Management | Embedded Web Based Management, BRAdmin Professional für Windows, BRAdmin Light für Linux & Macintosh (ab Mac OS X 10.2.4 oder höher) Web BRAdmin für LAN/WAN (IIS erforderlich) |
| Emulationen | | PCL 6, PostScript 3 |
| Software | | |
| Druckertreiber | Windows Macintosh Linux | Windows Vista, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003 (32-bit), Server 2003 x64 Edition, 2000 Professional PostScript 3 (PPD File für Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista) Für Mac OS X 10.2.4 oder höher PostScript 3 (PPD File für Mac OS X 10.2.4 oder höher) Für CUPS und LPD/LPR (x86, x64 Umgebung) |
| Digitaler Farbkopierer | | |
| Kopiergeschwindigkeit | | Monochrom und Farbe Bis zu 16 Kopien/Minute |
| Kopieraufflösung | | Bis zu 1.200 x 600 dpi |
| Vergrößern/Verkleinern | | 25-400% in 1%-Schritten und 12 festen Schritten |
| Vorlagenglas | | DIN A4 zum Kopieren von gebundenen Vorlagen |
| Vorlageneinzug (ADF) | | Bis zu 35 Blatt zum Kopieren von mehrseitigen Vorlagen |
| Display | | 2-zeilig à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet |
| Farbscanner | | |
| Scannertyp | | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scanauflösung | Vorlagenglas / ADF | Bis zu 1.200 x 2.400 dpi (optisch) / Bis zu 1.200 x 600 dpi (optisch) |
| Farbtiefe / Graustufen | | 48 Bit intern, 24 Bit extern / 256 |
| Scan-to-Funktionen (Lokal / Netzwerk) | | Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/PDF / Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/PDF/FTP |
| Sicherheit | | |
| SSL-Verschlüsselung für sicheres Drucken im LAN | | Über Internet-Printing-Protokoll (IPP) |
| Sicherer Druck | | Über 4-stellige PIN |
| Kennwortgeschützte Farbdruck-Sperre | | Über PCL-Treiber |
| Papier-Management | | |
| Papierzuführung | Standard | 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr |
| Papierablage | Face down | 150 Blatt |
| Medien Spezifikationen | | |
| Medien Art | Standard | Kassette und Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recycling Papier |
| Medien Grammatur | Standard | Kassette: 60 - 105 g/m², Multifunktionszufuhr: 60 - 163 g/m², Duplex: 64 - 90 g/m², ADF: 64 - 90 g/m² |
| Medien Formate | Standard | Kassette: A4, Letter, ISO (B5), A5, ISO (B6), A6, Executive, Legal Multifunktionszufuhr: Breite: 69,9 bis 215,9 mm, Länge 116 bis 406,4mm Duplex: A4 ADF: Beite: 147,3 bis 215,9 mm, Länge 147,3 bis 356,0 mm |
| Verbrauchsmaterialien und Zubehör | | |
| Toner | Schwarz Cyan Magenta Gelb | TN-130BK / TN-135BK TN-130C / TN-135C TN-130M / TN-135M TN-130Y / TN-135Y |
| Trommeleinheit | DR-130CL | 2.500 Seiten bei 5% Deckung / 5.000 Seiten bei 5% Deckung 1.500 Seiten bei 5% Deckung / 4.000 Seiten bei 5% Deckung 1.500 Seiten bei 5% Deckung / 4.000 Seiten bei 5% Deckung 1.500 Seiten bei 5% Deckung / 4.000 Seiten bei 5% Deckung |
| Transfereinheit | BU-100CL | Ca. 17.000 Seiten (bei 1 Seite pro Druckjob) |
| Tonerabfallbehälter | WT-100CL | Bis zu 50.000 Seiten Ca. 20.000 Seiten bei 5% Deckung pro Farbe |
| Allgemein | | |
| Abmessungen (B x H x T) | | 432 x 482 x 487 mm |
| Gewicht | | 33,4 kg |
| Leistungsaufnahme | Druck / In Bereitschaft / Energiesparmodus | Ø 495 W / Ø 95 W / Ø 28 W |
| Schalldruckpegel | Druck / In Bereitschaft | 54,5 dB(A) / 30 dB(A) |
| Schalleistungspegel | Druck / In Bereitschaft | 6,9 B / 4,4 B |
| Ökologie | Strom- / Toner-Spar-Modus | Ja / Ja |
| Lieferumfang | | |
| Gerät | | DCP-9042CDN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie |
| Verbrauchsmaterial | | TN-130BK, TN-130C, TN-130M, TN-130Y, DR-130CL, BU-100CL, WT-100CL |
| Dokumentationen | | Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM |
| Software | Windows Macintosh | MFL-Pro Suite CD inkl. ControlCenter 3 und ScanSoft PaperPort 11.0SE MFL-Pro Suite CD inkl. ControlCenter 2 und Presto PageManager 7 für Mac OS X 10.2.4 oder höher |
| Drucker- und Scannertreiber | Windows Macintosh | Windows 2000, XP, Vista Mac OS X 10.2.4 oder höher |
| Netzwerk-Software | Windows Macintosh | BRAdmin Professional BRAdmin Light |
| Kabel | | Stromkabel |



The Label of Success



www.brother.de

brother®
at your side