

ADS-2200

Desktop Dokumentenscanner



Professionelle Ausstattungsmerkmale:

USB-Host

Dokumente können direkt vom Gerät auf einen USB-Stick mit bis zu 64 GB Speicherkapazität gescannt werden.

Einfache Integration

Durch die USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle kann der ADS-2200 einfach und schnell mit einem Windows, MacOS oder Linux Betriebssystem verbunden werden.

Gegenläufige Einzugsrollen

Durch die gegenläufigen Einzugsrollen wird eine zuverlässige Trennung der Dokumente sichergestellt. Dadurch können unterschiedlichste Medienarten sicher verarbeitet werden.



Allgemein

Technologie	Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner
Arbeitsspeicher	512 MB
Lokale Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 1 x USB-Host (max. Speicherkapazität des USB-Sticks: bis zu 64 GB)

Scannen

Scangeschwindigkeit Standard (A4) (Farbe, Mono, Grau)	Bis zu 35 Seiten/Minute
Scangeschwindigkeit 2-Seitig (A4) (Farbe, Mono, Grau)	Bis zu 70 Bilder/Minute
Auflösung¹	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
Farbtiefe	48-bit intern & 24-bit extern
Graustufen	256 (8-bit)
Zeit bis zum 1. Scan	ca. 1,5 Sekunden
Aufwärmzeit aus dem Schlafmodus	ca. 1 Sekunden

Scan-Funktionen

Scan-to-USB	Direktes Scannen auf einen USB-Speicher (max. Speicherkapazität des USB-Sticks: bis zu 64 GB)
Scan-to-Text (OCR)¹	Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme zur sofortigen Bearbeitung
Scan-to-Datei¹	Direktes Scannen in eine Datei
Scan-to-Bild¹	Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
Scan-to-E-Mail¹	Direktes Scannen als E-Mail Dateianhang
Scan-to-Durchsuchbare PDF¹	Scannen in eine PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin zu suchen
Datei-Formate¹	JPEG (Grau/Farbe), TIFF (schwarz/weiß), PDF, geschützte PDF, signierte PDF, PDF/A-1b, durchsuchbare PDF

Papiermanagement

Papierzufuhr / -ablage²	Bis zu 50 Blatt
Medienformate (einzeln)³	Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 5000 mm
Medienformate (multi)⁴	Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 355,6 mm
Mediengrammatur	50 g/m ² - 209 g/m ²
Plastikkarten-Grammatur	geprägt bis zu 1,32 mm, nicht geprägt bis zu 1,10 mm
Medienarten	Geeignet für das Scannen von Normalpapier, dünnem Papier, dickem Papier, Recyclingpapier, Postkarten, Visitenkarten und Plastikkarten
Bildverbesserungsfunktionen (über TWAIN)	Leerseitenerkennung, automatische Entzerrung, automatische Drehung ⁵ , automatischer Zuschnitt ⁵ , automatische Farberkennung, automatische Hintergrundentfernung ⁵ , automatisches Entfernen von Bildstörungen ⁵

Treiber Kompatibilität⁷

Windows^{6,7}	TWAIN 2.3, WIA (Windows 10®, Windows 8®, Windows 7®, Windows XP®, Windows® Server 2012/ 2012R2/ 2008R2(SP1) oder neuer)
Macintosh⁷	TWAIN 1.9 & ICA (Mac OS X 10.10.x & 10.11.x, 10.12.x oder neuer)
Linux⁷	SANE

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf <http://support.brother.com>.

Software für Windows⁷

iPrint&Scan	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungsfunktionen
Nuance® PaperPort 14 SE	OCR & Dokumenten-Verarbeitung
NewSoft® Presto![®] BizCard OCR	Visitenkarten-Management Lösung
Remote Set-up	Konfigurationstool

Software für Mac⁷

iPrint&Scan	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother mit Bildverarbeitungsfunktionen
NewSoft® Presto![®] Page Manager	Dokumentenmanagement Software
NewSoft® Presto![®] BizCard OCR	Visitenkarten-Management Lösung
Remote Set-up	Konfigurationstool

Zubehör

Lieferumfang	ADS-2200, Netzteil, Netzkabel, Produkt-Sicherheitshinweise, Installationsanleitung, Garantie, USB Kabel NICHT im Lieferumfang
---------------------	--

Weiteres Zubehör

Wartungs-Kit (PRK-A3001)	Einzugsrolle und Papiertrenner, Lebensdauer: 100.000 Seiten (A4)
Trägerbogen A3, 2 Stück (CS-A3301)	Trägerbogen zum Scannen von gefalteten DIN A3 Dokumenten, Lebensdauer: 500 Einzüge

Abmessungen & Gewichte

Mit Karton (B x T x H)	393 x 245 x 286 mm – 3,9 Kg
Ohne Karton (B x T x H) (eingeklappt)	299 x 145 x 141 mm – 2,6 Kg
Ohne Karton (B x T x H) (ausgeklappt)	299 x 206 x 178 mm – 2,6 Kg

Auslastung

Tagesmaximum	Bis zu 3.000 Blatt
Monatsmaximum⁸	Bis zu 60.000 Blatt

Ökologie

Stromversorgung	AC: 100 – 240 V 50/60 Hz DC: 24V, 1.0A
Energieverbrauch (Betrieb)	21 W
Energieverbrauch (Bereitschaft)	4,7 W
Energieverbrauch (Schlafmodus)	0,8 W
Energieverbrauch (Ausgeschaltet)	0,1 W
Energiesparmodus	Ja
Schalldruckpegel	49 dB
Schallleistungspegel	62 dB
Betriebstemperatur	5 ~ 35°C
Lagertemperatur	0 ~ 40°C
GS Logo	Ja

¹ Funktionen werden mit der herunterladbaren Software unterstützt.

² Kapazität variiert je nach Gewicht des Papiers.

³ Dokumente, die länger als DIN A4 sind, können gescannt werden. Wird über TWAIN mit 300 dpi gescannt, so ist die maximale Länge 5.000 mm.

⁴ Dokumente, die größer als DIN A4 sind (und DIN A3 nicht überschreiten), können einseitig mit Hilfe des Trägerbogens gescannt werden.

⁵ Nur Windows®

⁶ Windows Server unterstützt nur den Scanner Treiber.

⁷ Kostenloser Download im Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com>.

⁸ Maximale Anzahl der gescannten Dokumente im Monat kann genutzt werden, um die bemessene Lebensdauer zwischen Brother Produkten miteinander zu vergleichen.